



BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.25/403 /O/ 03.07.2018

1.PRUN – se recomanda efectuarea tratamentului fitosanitar impotriva: **VIERMELE PRUNELOR** (*Cydia funebrana* – generatia II-a), **MONILIOZA** (*Monilinia l.*), **PATAREA ROSIE** (*Polystigma r.*), **CIURUIREA FRUNZELOR** (*Stigmata c.*).

➤ Un insecticid:

KARATE ZEON	0.015 %	sau
NOVADSIM PROGRESS	0.1%	sau
CALYPSO 480 SC	0.02%	sau
LASER 240 SC	0.06%	sau
CYPERGUARD	0.025%	sau
CORAGEN SC	0.01%	

Sau alte produse de protectia plantelor omologate.

Asociat cu :

➤ un fungicid :

ORIOUS 25 EW	0.1%	sau
LUNA EXPerience 400 SC	0.05%	sau
FOLICUR SOLO	0.1%	sau
TOPSIN 70 WDG	0.07%	sau
SIGNUM FG	0.05%	

Sau alte produse de protectia plantelor omologate.

Se recomanda efectuarea a doua tratamente

Tratamentul I – 03-07.07.2018

Tratamentul II – 12- 16.07.218

OBSERVATII:

➤ Se vor citi cu atentie instructiunile de utilizare de pe etichetele produselor de protectia plantelor;.

- Dacă pe frunze se constată prezenta a 3-5 forme mobile de acarieni ,în soluția de stropit se adaugă un acaricid:Ortus 5 SC concentrație 0,1% sau Vertimec 1,8 EC concentrație 0,1% sau Milbeknock EC concentrație 0,05% sau alte acaricide omologate;
- Tratatamentul să se execute pe timp liniștit (fără vânt) .Trebuie evitate orele cu temperaturi peste 25 ° C.
- Dacă intervin precipitații în mai puțin de 4 ore, tratamentul se va repeta.
- Produsele se solubilizează separat ,se omogenizează,agitând continuu soluția și apoi se pulverizează pe toată coroana pomului (nu se lasă de la o zi la alta). Combinațiile între produse se vor face respectând recomandările de pe etichetele acestora.
- Concentrațiile de utilizare a produselor de protecția plantelor indicate în buletinul de avertizare ,sunt calculate pentru un volum de soluție de 1000 l/ha.Cantitatea de produs comercial se va calcula pentru 1000 l/soluție pe hectar, chiar dacă volumul de apă folosit va fi mai mic sau mai mare funcție de tipul și vârsta plantației,etc.
- Se vor respecta cu strictete normele de securitatea muncii, mediului, animalelor și albinelor;
- Este interzis pasunatul ca și folosirea ierbii în hrana animalelor timp de 7 zile în zona unde s-a efectuat tratamentul ;
- Pentru evitarea apariției raselor rezistente de boli și daunatori la un anumit produs,alternati-le față de tratamentele precedente ;
- Respectați cu strictete timpul de pauză indicat pe eticheta produsului. **NU SE STROPESC POMII CU FRUCTE ÎN PARGA / COAPTE.**
- Produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin **autorizație** pentru utilizarea acestor produse.
- Respectați normele de ecocondiționalitate prevăzute în Ordinul nr.352 din 10 februarie 2015, conform căruia orice fermier care solicită plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin trebuie să respecte cerințele cu privire la utilizarea produselor de protecția plantelor
- Tratamentele cu produse de protecție a plantelor nu se vor aplica în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică precum și în alte zone stabilite în condițiile legii;
- Respectați cu strictete condițiile de depozitare,de manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatațile agricole,asa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor (<http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-în-domeniul-fitosanitar.html>).
- Respectați condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațile agricole, așa cum sunt prevăzute la cap. VI pct. 6.3-6.7 din Codul de bune practici în fermă.
- Pentru protecția familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale,respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii Și Alimentației,1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor,68/05.02.1992 al Ministerului Mediului,15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România,privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor,veți lua toate măsurile ce va revin.

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efect. tratam (ziua luna, anul)	Parcela Bloc fizic	Timpul aplicarii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza Omolo găta /doza folosită	Suprafața, (ha)	Cantit. utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

VA RUGAM SA AFISATI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR.

**COORDONATOR OF ,
Ing.Smaranda Stefan**

**Intocmit,
Ing.Cazacu Camelia**