



BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.29/ 594/ O/ 30 .10 .2018

Pentru toate speciile pomicole – va recomandam:

- **aplicarea masurilor de igiena culturala ;**
- **tratamente chimice;**

Inaintea aplicarii tratamentelor chimice se vor executa **lucrarile de igienizare** care constau in:

- eliminarea lastarilor si a ramurilor care prezinta atac de rapan, fainare, foc bacterian a celor care prezinta ulceratii produse de paduchele lanos,precum si a celor atacate de insecte sfredelitoare (carii);
- strangerea fructelor mumificate, a fructelor infestate de viespea samburilor de prun;
- la fainare ,taierea se executa cu cel putin 5 cm mai jos decat locul unde se observa atacul, pentru eliminarea ochilor ce ar putea fi infectati de la lastarul bolnav ;
- protectia pomilor tineri impotriva rozatoarelor;
- eliminarea si arderea pomilor puternic virozati, a celor care prezinta simptomele unor boli de degenerescenta si a celor afectati integral de focul bacterian;
- curatirea scoartei si protejarea leziunilor precum si a ranilor rezultate in urma taierilor cu: mastic special , pentru evitarea infectiilor cu diferiti agenti patogeni , de scoarta si lemn;
- instalarea braielor capcana, pentru reducerea rezervei biologice de gargarita florilor de mar si par;
- fertilizarea rationala cu ingrasaminte complexe (excesul de azot sporeste sensibilitatea pomilor la boli si scade rezistenta acestora la ingheturi) ;
- **Tratamentele chimice – pentru reducerea rezervei biologice de agenti fitopatogeni (foc bacterian,rapan,monilioza,boli de scoarta,bacterioze) si pentru combaterea formelor hibernante de daunatori(paduchele din San Jose,acarieni,afide,minatoare,defoliatoare), se recomanda a fi efectuate doua tratamente- primul,dupa recoltarea fructelor, al doilea,in timpul repausului vegetativ, cu urmatoarele produse de protectia plantelor:**
- **fungicid:**
FUNGURAN OH WP 0. 3% sau ALCUPRAL 50 PU 0,2% sau TRIUMF 40 WG 0,25% sau CHAMP 77 WG conc.0,2%
- **insecticid CONFIDOR OIL SC 004 conc.1,5 % (pentru speciile mar si prun) sau NUPRID OIL 004 CE conc.1,5% (la speciile: mar,prun,cais,piersic,cires) sau JUVINAL 10 EC conc.0,1% sau MOSPILAN 20 SG 0,450 Kg/Ha + 0,5% TOIL (adjuvant).**

ATENTIE !

Produsele de protectia plantelor CONFIDOR OIL SC 004 si NUPRID OIL 004 au acordata o perioada de gratie care expira la data de 19.12.2018,dupa care vor fi retrase.

OBSERVATII :

- Tratamentele trebuie efectuate pe timp linistit , la temperaturi mai mari de 4-5 °C, pomii sa nu fie acoperiti cu zapada, polei, chiciura.

Cantitatea de produs comercial se va calcula pentru :

- 1500 l apa /Ha la speciile :mar, cires, visin, nuc ;
- 1000 l apa/Ha la speciile : par, gutui, prun, cais, arbusti fructiferi, pepiniere pomicole.
- Este foarte important ca la ambele tratamente,sa se efectueze o imbaiere totala a pomilor, atat a paratului foliar, cat si a organelor lemnoase,inclusiv a coletului.

- Pentru protectia familiilor de albine, in conformitate cu prevederile legale,respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii Si Alimentatiei,1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor,68/05.02.1992 al Ministerului Mediului,15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din Romania, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Autoritatea Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor, Legea383/2013 a apiculturii ,veti lua toate masurile ce va revin.

Cititi cu atentie eticheta si toate informatiile despre fiecare produs in parte.

! In conformitate cu SMR 10 – cerinte legale in materie de gestiune a produselor de protectia plantelor :

- Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse, emisă de oficiile fitosanitare din raza teritorială în care își desfășoară activitatea;
- Nu se aplica tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitară si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;
- Documentele de evidenta a produselor de protectie a plantelor utilizate in exploatare, precum si registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, se pastreaza pe o perioada de cel putin 3 ani;
- Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectie a plantelor in exploatare agricole in conditiile stabilite de lege (cap. VI pct. 6.3-6.7 din Codul de bune practici în ferma);
- Respectati cu strictete conditiile de depozitare,de manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor în exploatare agricole,asa cum sunt prevazute în Ghidul pentru utilizarea în siguranta a produselor de protectia plantelor (<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-în-domeniul-fitosanitar.html>).
- Conform Reg. CE nr.1107/2009,art.67,(1) , aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel putin 3 ani documntele de evidenta a produselor de

protecția plantelor utilizate în „Registrul de evidență a produselor de protecția plantelor”, după modelul:

Nume, prenume fermier/societate comercială _____
Domiciliu fermier/sediul social al societății _____
Comuna (județul) _____
Ferma (nume/număr, adresa) _____

REGISTRU

DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața, (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

In atenția primariilor:

VA RUGĂM SĂ AFIȘATI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL, PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

Va mulțumim !

**COORDONATOR OF,
Ing.Smaranda Stefan**

**Intocmit,
Ing.Cazacu Camelia**