



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA
OFICIUL FITOSANITAR ARGES
Nr.57/ O/07.02.2018

Str.Calea Campulung,nr 4
email:unitateafitosanitaraarges@yahoo.com
Loc.Pitesti, Jud. Arges

BULETIN DE AVERTIZARE

Pentru toate speciile pomicole - in perioada de repaus vegetativ, respectiv de la caderea a 90% din frunze si pana la "umflarea" a 1-5% muguri floriferi recomandam:

- **aplicarea masurilor de igiena culturala ;**
- **tratamentelor chimice" de iarna".**

Inaintea aplicarii tratamentelor chimice se vor executa **lucrarile de igienizare** care constau in:

- eliminarea lastarilor si a ramurilor care prezinta atac de rapan, fainare, foc bacterian a celor care prezinta ulceratii produse de paduchele lanos, precum si a celor atacate de insecte sfredelitoare (carii);
- strangerea fructelor mumificate, a fructelor infestate de viespea samburilor de prun;
- la fainare ,taierea se executa cu cel putin 5 cm mai jos decat locul unde se observa atacul, pentru eliminarea ochilor ce ar putea fi infectati de la lastarul bolnav ;
- protectia pomilor tineri impotriva rozatoarelor;
- eliminarea si arderea pomilor puternic virozati, a celor care prezinta simptomele unor boli de degenerescenta si a celor afectati integral de focul bacterian;
- curatirea scoartei si protejarea leziunilor precum si a ranilor rezultate in urma taierilor cu: mastic special , pentru evitarea infectiilor cu diferiti agenti patogeni , de scoarta si lemn;
- instalarea braielor capcana, pentru reducerea rezervei biologice de gargarita florilor de mar si par;
- fertilizarea rationala cu ingrasaminte complexe (excesul de azot sporeste sensibilitatea pomilor la boli si scade rezistenta acestora la ingheturi) ;

Tratamentele chimice - pentru reducerea rezervei de agenti fitopatogeni (rapan, monilioza, foc bacterian, basicari, ciurui, patari etc) se va aplica **un tratament chimic (noiembrie-decembrie)**

- **cu un fungicid cupric: ZEAMA BORDELEZA in conc.0,5-0,75 %** (sau alte produse de protectia plantelor ce au ca substanta activa cupru -**ALCUPRAL 50 PU conc.0,3% sau FUNGURAN OH conc 0,3% sau CHAMPION 50 WP conc 0,3% ,**) urmand ca in asa numitele « ferestre de iarna » (februarie – martie) pana la fenofaza de « urechiuse de soarece » la semintoase si « buton verde » la samburoase sa se efectueze - **tratamentul chimic –**

- **cu insecticid** pentru combaterea daunatorilor care ierneaza in diferite stadii pe / in scoarta pomilor (larve hibernante ale paduchelui din San Jose, oua de iarna - acarianul rosu, oua de rezistenta-afide) Pot fi utilizate urmatoarele **insecticide**:
- **CONFIDOR OIL SC 004 conc.1,5 % (pentru speciile mar si prun) sau NUPRID OIL 004 CE conc.1,5% (la speciile: mar,prun,cais,piersic,cires).**

OBSERVATII :

- Tratamentele trebuie efectuate pe timp linistit , la temperaturi mai mari de 4-5 °C, pomii sa nu fie acoperiti cu zapada, polei, chiciura.

Cantitatea de produs comercial se va calcula pentru :

- 1500 l apa /Ha la speciile :mar, cires, visin, nuc ;
- 1000 l apa/Ha la speciile : par, gutui, prun, cais, arbusti fructiferi, pepiniere pomicole.

Se pot utiliza și alte produse de protectia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate;

- **Adresa la care poate fi accesata baza de date este: <http://www.madr.ro>.La sectiunea Fitosanitar.**

- **pasii de accesare sunt urmatarii:**

de<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

- **Adresa web: <https://aloe.anfdf.ro/>**

- **Continue to this website (not recommended);**

- **utilizator: guest**

- **parola: guest**

- **căutare (se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data,anul, produsul).**

- Se vor respecta cu strictete normele de securitatea muncii, mediului, animalelor si albinelor;

- Suprafetele tratate se vor inscriptiona cu tablite de avertizare „**TEREN OTRĂVIT**“.

- Este interzis pasunatul ca si folosirea ierbii in hrana animalelor timp de 7 zile in zona unde s-a efectuat tratamentul ;

- Pentru protectia familiilor de albine, in conformitate cu prevederile legale,respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii Si Alimentatiei,1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor,68/05.02.1992 al Ministerului Mediului,15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor, Legea383/2013 a apiculturii ,veti lua toate masurile ce va revin.

! In conformitate cu SMR 10 – cerinte legale in materie de gestiune a produselor de protectia plantelor :

- Produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație pentru utilizarea acestor produse, emisă de oficiile fitosanitare din raza teritorială în care își desfășoară activitatea;
- Nu se aplică tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- Documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor utilizate în exploatare, precum și registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, se păstrează pe o perioadă de cel puțin 3 ani;
- Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatarea agricolă în condițiile stabilite de lege (cap. VI pct. 6.3-6.7 din Codul de bune practici în fermă);
- Conform Reg. CE nr.1107/2009,art.67,(1) , aveți obligația să completați și să păstrați pe o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor utilizate în „Registrul de evidență a produselor de protecție a plantelor”, după modelul:

**REGISTRU
DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIE A
PLANTELOR**

| Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul) | Cultura și Locul unde este situat terenul | Timpul aplicării | Tratamentul efectuat | | | | | Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației |
|--|---|------------------|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|---|--|---|
| | | | Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni | Denumirea ppp folosit | Doza Omologată /doza folosită | Suprafața, (ha) | Cantitatea utilizată (kg, l) | | | |
| | | | | | | | | | | |

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

**In atenția primariilor:
VA RUGAM SA AFISATI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC
VIZIBIL,PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESATI.
Va multumim !**

**COORDONATOR OF,
Ing.Smaranda Stefan**

**Intocmit,
Ing.Cazacu Camelia**